

specification des instruments pour l'ordonnance
 reparation des orgues paroissiales

Registratur groß Orgel

1 ^{mo}	Präsident im gestift	8 fuß alt
2 ^{do}	Bourdon	8 fuß alt
3 ^{ho}	octav	4 fuß alt
4 ^{to}	Flüt	4 fuß alt
5 ^{to}	Cornet 4 doppel	alt
6 ^{to}	sexquialtera 2 doppel	alt
7 ^{mo}	superoctav	2 fuß alt
8 ^{vo}	Nazar	3 fuß untr
9 ^{no}	Tertian	untr
10 ^{mo}	Gembhorn	untr
11 ^{mo}	Mixtur 4 doppel	untr
12 ^{mo}	Trompet	8 fuß untr

positiv

1 ^o	Präsident	4 fuß alt
2 ^{do}	Bourdon	8 fuß alt
3 ^{ho}	Flüt	4 fuß alt
4 ^{to}	octav	2 fuß alt
5 ^{to}	vox humana	alt
6 ^{to}	Flüt traver	untr
7 ^{mo}	Nazar	untr
8 ^{vo}	Mixtur 3 doppel	untr
9 ^{no}	Gromhorn	untr

wohin zu wissen daß bei jeder alt registert die drei größte
 Pfeifen im Bass müssen neu beigeworfen werden
 zwei neue Secretborden
 zwei neue garnirte Carier
 die Bleisbügel müssen mit neuem Leder und Leinen überzogen
 werden, ferner in jedem Bleisbügel ein feil nach Zugkraft
 werden
 dem der obfall Horn alten Orgel soll dem unterstehen das neuere Werk

1 ^{te} Praxian	-	-	-	-	-	8 fuß	alt
2 ^{de} Bourdon	-	-	-	-	-	4 fuß	alt
3 ^{te} Flüt	-	-	-	-	-	2 fuß	alt
4 ^{te} oclar	-	-	-	-	-	-	alt
5 ^{te} vox humana	-	-	-	-	-	-	untw
6 ^{te} Flüt travers	-	-	-	-	-	-	untw
7 ^{me} Nazar	-	-	-	-	-	-	untw
8 ^{vo} mixtur 3 doppel	-	-	-	-	-	-	untw
9 ^{no} Gromhorn	-	-	-	-	-	-	untw

wobei zu wissen dieß bei jeder alt registert die drei größte
 Pfeifen in das müßten nun beigemischt werden
 zweij neun secret werden
 zweij neun garnituren Clavier
 die Bleisbücheln müßten mit einem Leder und Leinwand überzogen
 werden, wobei in jedem Bleisbüchel ein feines Zugschloß
 werden
 dem das selbst noch einen Orgel soll dem untereinander das untereinander
 Zugschloß werden

Item sollen die schiffen im geseß das original von rüden
unwid mit folio stanni überzogen werden
item soll dem originalen von schiffen das convents ein
unser büchlein schickten dem original kisten herabgeführt werden
die blattbälgen darmit zu legen
wilt sie von schiffen das convents die zu diesem transport
notwendigen forschten thun
esubay dem originalen kopf und quatier besorgt werden
währenden zeit, daß diese arbeit auf dem platz zufrummen
zufügt und perfectioniert wird